

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

10.06.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 7 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 15.06.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	KAĞIT HAVLULAR	500	Rulo		
2	PASPAS İPİ	50	Adet		
3	EL ÇEKPASİ	5	Adet		
4	ÇAMAŞIR SUYU	300	Kilogram		
5	YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ	300	Kilogram		
6	SIVI EL SABUNU	300	Kilogram		
7	ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI	100	Kilogram		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1-KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Çift katta en az 150 (±10), tek katta da en az 300(±10)m uzunluğunda olmalıdır.
- 2-Üretici firma ISO 9001 belgesi olmalıdır.
- 3-İçten çekmeli olmalıdır.
- 4- Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 5-Yapraklar perfore yerinden kolay koparılmalıdır.
- 6- Suda kolay erimelidir.
- 7- Değerlendirilmek üzere orijinal ambalajı olarak en az 1 rulo numune verilmelidir.

2-PASPAS İPİ

- ✓ 18 +2 cm genişliğinde olmalıdır.
- ✓ Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.
- ✓ Ara koruma perdesi olmalıdır.
- ✓ 90 derecede yıkanılabilir olmalıdır.
- ✓ Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.
- ✓ İnce örgülü sık sarımlı olmalıdır.

%100 pamuk olmalıdır(Beyaz Sargılı)

3-

CAM VE YER ÇEKÇEKLERİ (ÇEK PAS PLASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çekpas 50-60 cm olmalıdır.
2. Tek lastikli yumuşak olmalıdır.
3. Temizlik esnasında yüzeyde su bırakmamalıdır.
4. Kullanılan malzeme çevreye ve sağlığa zararlı madde içermemelidir.
5. Çekpasın sapları ağaç olacaktır.

4-ÇAMAŞIR SUYU (5 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2.Çamaşır suyu sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- 3.Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4.Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5.Çamaşır suyu 5 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 6.Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

5-YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ (5 KG) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır..

Muradiye Devlet Hastanesi
MUSTAFA ÇELİKTAŞ
Jari ve Mali İşler Birim Sorumlusu

İlyas ŞAHİN
Teknisyen

Muradiye Devlet Hast.
Ali İhsan ÇAKAN
Depo Sorumlusu

- 2.Ürün 5 kg.lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 3.Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6.Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7.Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
- 8.Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri)kullanıma uygun olacaktır.
- 9.Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10.Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir

6-SIVI EL SABUNU (5KG)TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- 1.Asi ditesi 5.5 ± 0.2 pH olmalıdır.
- 2.Ürün 5 kg.lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 3.Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
- 4.İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
- 5.Ürün zararlı ve toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalıdır.
- 7.İçeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 8.Ürünün bakteri oluşturuvcu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 9.Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.

7-ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

- 1-Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır.
- 2-Ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir.
- 4-Orijinal ambalajında olmalıdır.

Muradiye Devlet Hastanesi
Mustafa GÜLTAŞ
İdari ve Mali İşler Sorumlusu

Mustafa
İlyas SAKIN
Teknisyen

Muradiye Devlet Hast.
Ali İhsan ÇAKAN
Depo Sorumlusu