

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Van İl Sağlık Müdürlüğü  
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Hizmet Alımı

11.02.2021

**PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Yapım Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/d ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :16.02.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "[vandhs8@saglik.gov.tr](mailto:vandhs8@saglik.gov.tr)" adresine mail gönderilmesi ;  
Bilgilerinize rica olunur.

Dr. Kağan ELİGÜL  
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AHŞAP DOLAP 200*170*40 CM AYAKKABILIK YAPIMI	1	Adet		
Toplam					
<p>* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.</p>					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

## AHŞAP DOLAP ŞARTNAMESİ


- 1-Dolaplar 18 mm suntalam gövdeli kapaklar mdf lam olacaktır.
- 2-Dolap önleri 040mm pvc kapaklar 080 olacaktır.
- 3-Malzemenin renkleri hastane idaresi tarafından belirlenecektir.
- 4-Kullanılan tüm malzemeler (TSE) li olacaktır.
- 5-Yapılacak olan işin süresi azami 20 gün olup eskizsiz teslim edilecektir.
- 6-Nakliye ve montaj işi alan firma tarafından yapılacaktır.
- 7-Yapılacak dolap ölçüleri firma tarafından tekrar ölçü alınıp yapılacaktır.
- 8-Dolap ölçüleri yükseklik 200 cm genişliği 170 cm olacaktır.
- 9-Dolap 5 bölmeden oluşacaktır.
- 10-Dolap derinliği 40 cm olacaktır.

Serbest TOGA  
Amelisehane Birim Sorumlusu



Anestesi Tekniği

Onur Aksoy



Sibel Karaca  
Hemşire

