

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

05.05.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 17.05.2021 11:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksla fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi; Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ASANSÖR PANEL TAŞIYICI TEKER	10	Adet		
				Toplam	

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

PANEL TAŞIYICI ÜST TEKER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Asansör Panel Taşıyıcı Üst Teker 53mm çapında olmalıdır.
- 2- Asansör Panel Taşıyıcı Üst Teker Yangın sınıfı makarasında olmalıdır.
- 3- Asansör Panel Taşıyıcı Üst Teker Taşıyıcı makara kat ve kabin kapı paneli için de kullanılmalıdır.
- 4- Tüm iş ve işlemler bittikten sonra kabul ve muayene komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
İKRAMİ ENTERLİ
Teknisyen

Nizamuddin
Aydoğan
C. Aydoğan