

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

30.11.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 Kalem Sarf Malzeme Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" 22/ d ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :03.12.2021 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi **Özkan ÖZAY**
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	SU SİSTEMİ SU ANALİZ KİTİ	1	TAKIM		
				Toplam	
<p>* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum. * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.</p>					
İMZA-KAŞE			İLETİŞİM BİLGİLERİ		

SU SİSTEMİNİN SU ANALİZ KİTİ ŞARTNAMESİ

CLOR KİTİ

- 1- Kitin içeriğinde %0.1 orthodolidine olacak.
- 2- 15 ml damlalık halinde kapaklı kutuda olacak.
- 3- Kullanım Kılavuzu olacak.
- 4- Test aparatı (indikatörü) olacak.


PH KİTİ

- 1- Kitin içeriği %0,02 red phenol olacak.
- 2- 15ml damlalık halinde kapaklı kutuda olacak.
- 3- Kullanım Kılavuzu olacak.
- 4- Test aparatı olacak.

TOPLAM SERTLİK KİTİ

- 1-Kitin içeriği indikatürlü buffer solusyon olacak.
- 2-Kullanım kılavuzu olacak.
- 3-Kullanım kılavuzu olacak.

MURADIYE DEVLET HASTANESİ
Abdulrezzak COMAK



GİVON SİN
Oryoliz TKM
