

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

22.10.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 6 Kalem Yönlendirme Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin: 28.10.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ENGELLİ DIŞ MEKAN AYAKLI TABELA 70*50 CM	1	Adet		
2	YERE ASFALT BOYASI ENGELLİ LOGO 70*70 CM.	3	Adet		
3	DIŞ MEKAN ENGELLİ ERİŞİ KALIP HALİNDE	100	Metre		
4	İÇ MEKAN ENGELLİ ERİŞİMİ ÇİZGİ ve NOKTA	100	Metre		
5	KÜPEŞTE 4 METRE	3	Adet		
6	BANYO/WC ACİL İPLİ ÇAĞRI BUTONU	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ENGELLİ OTOPARK YATAY LOGO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Logonun ebadı 70*70 cm olmalıdır.
- 2) Üzerine sarı renk üzeri beyaz ile engelli logosu olacaktır.
- 3)



Murat GİRTİ

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Murat GİRTİ', written over the printed name.

ENGELLİ OTOPARK LEVHA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Otopark tesisinde engellilerin park edebileceğini bildiren, görülebilen ve kolay okunabilen ve de engellinin park edeceği yere kadar yön gösterici şekilde olmalıdır.
- 2) Otoparkın giriş/çıkış alanlarında, araç trafiğini aksatmayacak ve engellilerin de algılayacağı şekilde tasarlanmalıdır.
- 3) Levha ebadı 70*50 cm olmalıdır.
- 4) Üzerine mavi renk üzeri beyaz ile engelli piktogram olacaktır.

Murat GİRTİ

ENGELLİ WC ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Klozetten ve yere düştüğünde yetişebilecek şekilde, iple çekilerek çağrı başlatılabilmelidir.
- 2) 1 adet ipli wc çağrı butonu ve 1 adet sesli ve ışıklı uyarı lambası mevcut olmalıdır.
- 3) Wc butonunda uzun ömürlü pil takılı olmalıdır.
- 4) Ünite üzerinde ACİL DURUMDA İPİ ÇEKİNİZ ibaresi ve bu yazı altında Braille alfabesi bulunmaktadır.

Murat GİRTİ

ENGELLİ DİŞ MEKAN HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Toplamda 100 metre ve kalıp halinde olmalıdır.
- 2) Hissedilebilir yüzey ürünleri aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3) Hissedilebilir yüzey ürünleri solmaya, yanmaya , - 35 °C ile + 70 °C arası sıcaklıklara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4) Hissedilebilir yüzey ürünleri canlılara ve çevreye zarar vermeyen malzemeden üretilmelidir.
- 5) Hissedilebilir yüzey ürünleri kir tutmayan ve kolay temizlenen niteliğe sahip olmalıdır.
- 6) Dış mekanlara uygun olarak ve kaydırmazlık ilkesi temel alınarak üretilmelidir.
- 7) Sarı renkte üretilmelidir.
- 8) TS ISO 23599 ve TS 13536 standartlarına uygun olmalıdır.

MURAT GİRTİ

ENGELLİ İÇ MEKAN HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sarı renk üretilmelidir.
- 2) İç mekan uygulamaları için standartlara uygun üretilmelidir.
- 3) TS ISO 23599 ve TS 13536 standartlarına uygun olmalıdır.
- 4) Tabansız, tekli hissedilebilir yüzey ürünler olmalıdır.
- 5) Toplamda 100 metre olmalıdır.
- 6) Hissedilebilir yüzey ürünleri aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7) Hissedilebilir yüzey ürünleri solmaya, yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8) Hissedilebilir yüzey ürünleri canlılara ve çevreye zarar vermeyen malzemeden üretilmelidir.
- 9) Hissedilebilir yüzey ürünleri kir tutmayan ve kolay temizlenen niteliğe sahip olmalıdır.
- 10) Dış mekanlara uygun olarak ve kaydırmazlık ilkesi temel alınarak üretilmelidir.

MURAT GİRTİ

ENGELLİ KÜPEŞTE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Görme engellilerin iç mekanlardaki merdivenler hakkında bilgi edinmelerini ve yönlerini bulmalarını sağlamalıdır.
- 2) Küpeşterler hem aşınmaya hem çizilmeye hem de darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3) Küpeşterler kir tutmayan ve solventsiz sabunlu su ile temizlenen niteliğe sahip olmalıdır..
- 4) Küpeşterler el kesmeyecek şekilde üretilmelidir.
- 5) ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalı ve alaşımlı alüminyumdan üretilmelidir.

MURAT GİRTİ

