

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü
Muradiye Devlet Hastanesi

Konu Mal Alımı

22.11.2021

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 7 Kalem Mutfak Malzemesi Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü"22/ d ile satın alınacaktır.Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :26.11.2021 10:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, Nolu faksa fakslanması veya "vandhs8@saglik.gov.tr" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÖZAY
Baştabip

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ÇELİK ELDİVEN	2	Adet		
2	PLASTİK SAKLAMA KABI	10	Adet		
3	KAPAKLI EKMEK SEPETİ	4	Adet		
4	BAHARATLIK	10	Adet		
5	MUTFAK RAFLARI İÇİN RAF ÖRTÜSÜ	50	Metre		
6	ZIMPARA ÇARK TAŞI	1	Adet		
7	ELEKTRİK PANOSUNUN ALTINA YALITKAN PASPAS	3	Adet		

Toplam

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir.Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TEKNİK ŞARTNAME

ÇELİK ELDİVEN

- Eldiven TS EN 1082/1 Standardında ve CE belgeli olmalıdır.
- % 100 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Kısa konçlu ve bilekten bağlamalı kemerli olmalıdır.
- Beş parmaklı ve sağ-sol kullanıma uygun olmalıdır.

ŞAHİT NUMUNE KABI

- 150 gram kapasiteli 150 cc olmalıdır.
- Kendinden kapaklı olmalıdır.
- Sızdırmaz şeffaf plastik olup yiyeceklerin transferi sırasında akmasını, dökülmesini engellemelidir.
- Şeffaf olmalı ve içindeki numune dışardan görülebilir olmalıdır.

PLASTİK SAKLAMA KABI


- Plastik kapaklı saklama kabı 30 lt kapasiteli olmalıdır.
- Kapakta koruması olmalıdır
- Ürün hacmi:30 lt
- Ürün ölçüleri:48x30,7x29 cm
- Şeffaf olmalı ve içindeki numune dışardan görülebilir olmalıdır.

KAPAKLI EKMEK SEPETİ

- Sağlığa zararlı hiçbir madde içermemelidir.
- Gıda için uygun ve sağlıklı olmalıdır
- 50 lt kapasiteli olmalıdır
- Kapakta koruması olmalıdır.
- Şeffaf olmalı ve içindeki numune dışardan görülebilir olmalıdır.

BAHARATLIK

- 0,75 LT kapasiteli olmalıdır
- Sağlığa zararlı hiçbir madde içermemelidir.
- Kapakta koruması olmalıdır.
- Şeffaf olmalı ve içindeki numune dışardan görülebilir olmalıdır.



merve Akyolcu



RAF ÖRTÜSÜ

- Eni 45 cm
- Rulo şeklinde olmalıdır
- Şeffaf renkte olmalıdır
- Temizlik malzemesine dayanıklı olmalıdır.
- Sağlığa zararlı hiçbir madde içermemelidir.
- Zemine yapışmalıdır.

ALÜMİNYUM KASE

- 300 cc'lik kare şeklinde olacak
- 100 adetlik paketler halinde olacak
- İnsan sağlığına ve içerisine konulan gıdalara zarar vermeyecek
- Türk gıda kodeksi gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeler tebliğine uygun olarak üretilmiş olacak
- Isıya (300°C) kullanıma dayanıklı olacak
- Minimum 160 mikron kalınlığında olacak
- Kaselerde ezik, yırtık, delik, vb deformasyonlar olmayacak
- Renk : parlak metalik olacak
- Kullanıldığı besin maddelerine herhangi koku ve tat vermeyecek
- Normal kullanım şartlarında dolusunda yırtılma veya yıpranma olmayacak
- TS,CE, TSE,TSEC belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır
- Bozulan , hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeniden değiştirilecek

YALITKAN HALI PASPAS

- İzole halı kauçuk esaslı olarak yapılmaktadır.
- Tam koruma sağlamaktadır.
- 45x100 cm olmalıdır.
- 3 mm. kalınlıklarda 50.000 volta kadar koruyucu olmaktadır.
- Esnek, dayanıklı olmalıdır
- Kaymazlık sağlayacak yapıda olmalıdır
- Yalıtkan olup, ısı ve neme dayanıklı olmalıdır
- İş güvenliği ve gerilim dayanım testleri TS 5119 EN 60243-1 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olmalıdır.

ZIMPARA ÇARK TAŞI

- Zımpara çark taşı tekeri 150 mm. İnce olmalıdır.
- Komisyon tarafından numune üzerinde değerlendirme yapılacak olup numune uymayan ürün değiştirilecektir.

Aydan Baser

menek Aygün